

市川市文化会館 大ホール舞台照明設備一覧

NO.1

・設備内容

電気総容量	500KVA
負荷回路数	415回路
仮設電源 (ホール上手1F、搬入口脇) 電源盤より袖まで約25m	・単相3線 30KVA×2 (カムロック出力のみ)
動力電源(映写室) (調光室の窓経由) 袖まで約70m	・三相3線 100A×1 (カムロック出力のみ)

・調光操作卓

※調光室は一階席後方、正面下手側です。

松村・ファンタジー (F505is)	プリセットフェーダー: 120本×3段(段マスター有り) CH/DIM: 2048/2048 記憶シーン数: 1000シーン サブマスター: 40本×50ページ(MAX2000シーン) エフェクト: 99パターン×99ステップ(MAX1000ステップ) ※DMX-IN: 8口(下手2口・上手2口・客席4口) ※DMX-OUT: 8口(下手2口・上手2口・舞台奥4口) ※COMOS/JASCII対応(FDDのみ) ※DMX回線 上・下舞台前袖&舞台中(袖中) 舞台奥床 客席19列目25番 座席の下
-----------------------	---

※クリアカム回線	1階客席 中通路盤&後方盤 仮設インカム最大3セットまで
----------	---------------------------------

・P I N

センターピン (2CLオク)	SUPERSOL-2009SR/e (2kwクセノン・ウシオ製)
2CLピン	サンビーム 2kw旧ピン×2本
フロントピン(上・下共通)	サンビーム 1kw旧ピン×1本

2016年 9月現在

市川市文化会館 大ホール舞台照明設備一覽

NO.2

・照明設備構成

1Bor(手動・文字幕共吊)	200W4色8回路(中・外)「切替無し」(72・78・W・W)
2Bor(手動・文字幕共吊)	6インチサイズ
3Bor(手動・文字幕共吊)	
UH(電動)	500W8色各16灯(71・72・73・78・63・22・40・W)
LH	300W6色各25灯(72・59・22・40・78・W)

※大判4ツ切サイズより若干大きめ

客席サス(電動・タッチ記憶不可)	3Kw×16回路 20A・T型32口(吊機材無し)
1サス(電動・タッチ記憶不可)	20A・T型40口(◎×12台 ○×14台) 3Kw×20回路(サスパッチ方式 30A・C型4口ずつ)
2サス(電動・タッチ記憶不可)	
3サス(電動・タッチ記憶不可)	
4サス(電動・タッチ記憶不可)	20A・T型32口(◎×12台 ○×14台) 3Kw×16回路(サスパッチ方式 30A・C型4口ずつ)
5サス(電動・タッチ記憶不可)	20A・T型32口(◎×26台) 3Kw×16回路(サスパッチ方式 30A・C型4口ずつ)
フロントサイドライト(上・下)	3Kw×16回路(1Kw凸 4台8色) 30A直×1回路
第一シーリングライト	3Kw×20回路(1Kw凸ハロゲン 8台5色)
第二シーリングライト	3Kw×14回路(Par1VN×8台、1Kw凸×16台、1Kwランプピン×2台)
トーマンタルライト(上・下)	3Kw×4回路(1Kw凸×8台)
第1タワーライト(電動 上・下)	3Kw×4回路(1Kw凸×4台、Par1N×4台)
第2タワーライト(電動 上・下)	3Kw×4回路(1Kw凸×4台、Par1N×4台)
フットライト	60W4色4回路(72・78・W・W)
花道フットライト(埋込式 上・下)	60W2色2回路(78・W)

下手	FC×15回線	上手	FC×15回線	その他	前C×6回路
	中C×4回路		中C×4回路		LH前C×6回路
	揚C×2回路		揚C×2回路		後C×9回路
	60A直C×1回路		60A直C×1回路		オケピットC×8回路 (オケピ時のみ使用可)
	30A直C×5		30A直C×5		
	客席60A直C×2		客席60A直C×2		LHオク30A直C×4回路
純直切替可能回路	客席サス⑧、⑩ 1サス～5サス各① 第一シーリングライト① 前C②、⑤ オケピットC①(上・下)				

市川市文化会館 大ホール照明移動機材一覧

機材名	ワット数	種類	数量	製作会社	備考
PARLIGHT	500W	VN	24	トーマス	ハンガー付
	1000W		8	丸茂	
	500W	N	36	トーマス	ハンガー付
	1000W		24	丸茂	
	500W	M	24	トーマス	ハンガー付
	1000W		12	丸茂	
	1000W		12	トーマス	ショートタイプ
CI-6	500W	凸	6	松村	
FI-6	500W	フレネル	10	松村	
FLP	500W	ダンガン	10	松村	
SPOX-II	200W	ビーマックス	2	松村	
オーロラマシン	500W		2	松村	
PIS	1000W	マシンスポット	4	松村	
スライドキャリア			2	RDS	ファン無し
ディスクマシン			3	松村	雨・雲・雪 各2枚
リップルマシン			2	松村	
センタレスマシン			2	松村	
先玉		2. 4. 6. 8. 10	各4	松村	竹の子タイプ
スタンド	1000W	凸	24		灯体付
		丸	5		スポット無し
		三つ足	12		
ハイスタンド		三つ足	6	松村	スポット無し
ベース		丸	26	松村	
自在ハンガー			11	松村	
二連アーム			4	松村	

市川市文化会館 大・小ホール共用機材一覧

機材名	ワット数	種類	総数	保管倉庫		備考
				大	小	
<i>FQ</i>	1500W		12	12		
ソースフォー	575W	36°	10		10	
ソースフォー	750W	36°	12	12		
レンズチューブ		50°		4		要付け替え
<i>ITO</i>	650W		22	12	10	アイリス無し
センタレスマシン			4		4	
スライドチェンジャ			6		6	
<i>MCBX</i>		操作ボックス	1		1	
二灯用ミニブルート	1000W		6		6	ワイド
マルチストロボ	300W	二灯式	1	1		
炎マシン	1000W		2	2		
<i>MIP-6L</i>	1000W	ランプピン	1	1		
ミラーボール		二尺・吊	1	1		
ミラーボール		一尺・吊	1		1	
ミラーボール		楕円・置	1	1		
バンドア		8インチ	20	14	6	
コンセプトマシン		MK-V	2	1	1	要消防署届出
ジェットファン		WB-II	2	1	1	

大・小ホールとの共用機材の為、貸し出せない場合もありますのでご了承下さい。

2016年 9月現在

財団法人市川市文化振興財団 **市川市文化会館 (大ホール)**


272-0025 市川市大和田1丁目1番5号

TEL 047-379-5111

FAX 047-370-0180

Mail tbs@ichikawa-bunka.or.jp

- H B
- 大黒幕
- ボタン15
- ボタン14
- H L
- 袖幕3
- 一文字幕6
- ボタン13
- ボタン12
- S L5
- ボタン11
- ボタン10
- 袖幕2
- 一文字幕5
- 正面反射板
- S L4
- 引割幕4
- ボタン9
- ボタン8
- ボタン7.5
- 一文字幕4
- 天井反射板2
- ボタン7
- 袖幕1
- S L3
- B L3・一文字幕3
- ボタン6
- スクリーン
- 引割幕3
- ボタン5
- ボタン4
- S L2
- B L2・一文字幕2
- ボタン3
- ボタン2
- 引割幕2
- 天井反射板1
- S L1
- B L1・一文字幕1
- 引割幕1
- ボタン1
- 暗転幕
- 絞り緞帳
- 緞帳2
- 緞帳1



直30A×1
DMX IN回線 C, D
DMX OUT回線 3, 4

直30A×1
DMX IN回線 A, B
DMX OUT回線 1, 2



客席60A直×2
客席中通路・扉脇

1階客席 19列目 25番足元 30A直×1
DMX IN回線 E, F, G, H

客席60A直×2
客席中通路・扉脇

2016. 9現在

客席SUS




16回路(T型)
客席3列目
吊り機材無し
⑧,⑬純直切替可




ピンルーム
2シーリング奥

2kwクセノンピン×4
インカム×4常設



第1シーリング (計20回路)
1kwトツ×40台
(8台5色)



第2シーリング (計14回路)
1kwトツ×16台 ・ 1kw PAR VN×8台 ・ 1kwランプピン×2台

